正本

CXHJ-4-JJ094-B/1

检 测 报 告

TEST REPORT

检测编号： CXHJX2206288-1

检测类别：	委托检测
项目名称：	地下水检测
委托单位：	诺力昂氯乙酸化工（泰兴）有限公司

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

二零二二年七月八日

声　明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责；对本公司采集的样品，仅对采样当天的工况负责。无法复现的样品，不受理复检。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本检测报告。

四、未经书面批准，不得任何形式复制本报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限不少于6年。

地　　址：中国 江苏省 泰兴 经济开发区 滨江南路20号
邮政编码：225400
电　　话：0523-87676633
传　　真：0523-87676633
电子邮件：1255256916@qq.com

检测报告

委托单位	诺力昂氯乙酸化工（泰兴）有限公司		
通讯地址	江苏省泰兴经济开发区滨江北路 9 号		
联系人	伍友平	联系电话	13801476031
采样负责人	鞠海鑫	采样日期	2022-06-23
样品状态	液态	分析日期	2022-06-27~2022-07-01
检测目的	为委托单位检测项目提供数据		
检测内容	挥发性有机物、半挥发性有机物；其中挥发性有机物、半挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。		
检测依据	检测依据详见附表 1。		
检测结果	见 P2~P25 页。		
备注	仪器设备信息详见附表 2。		

编制：蒋宗威　签字：蒋宗威

审核：戎秋月　签字：戎秋月

签发：童　岩　签字：童岩

检验检测专用章

泰州市成兴环境检测技术有限公司 检验检测专用章 321283096030

签发日期 2022 年 7 月 8 日

表 1-1 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.934106°E 32.147059°N	微黄、无嗅、微浑	15:59	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-2 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.934106°E 32.147059°N	微黄、无嗅、微浑	15:59	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-3 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.934106°E 32.147059°N	微黄、无嗅、微浑	15:59	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-4 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.934106°E 32.147059°N	微黄、无嗅、微浑	15:59	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-5 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.934937°E 32.146398°N	无色、无嗅、微浑	14:54	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-6 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.934937°E 32.146398°N	无色、无嗅、微浑	14:54	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-7 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.934937°E 32.146398°N	无色、无嗅、微浑	14:54	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-8 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.934937°E 32.146398°N	无色、无嗅、微浑	14:54	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-9 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.931941°E 32.146019°N	无色、无嗅、微浑	12:04	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-10 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.931941°E 32.146019°N	无色、无嗅、微浑	12:04	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-11 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.931941°E 32.146019°N	无色、无嗅、微浑	12:04	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-12 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.931941°E 32.146019°N	无色、无嗅、微浑	12:04	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-13 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.932736°E 32.147017°N	无色、无嗅、微浑	10:58	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-14 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.932736°E 32.147017°N	无色、无嗅、微浑	10:58	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-15 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.932736°E 32.147017°N	无色、无嗅、微浑	10:58	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-16 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.932736°E 32.147017°N	无色、无嗅、微浑	10:58	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-17 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.933904°E 32.147357°N	微黄、无嗅、微浑	09:52	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-18 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.933904°E 32.147357°N	微黄、无嗅、微浑	09:52	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-19 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.933904°E 32.147357°N	微黄、无嗅、微浑	09:52	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-20 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.933904°E 32.147357°N	微黄、无嗅、微浑	09:52	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	王朝阳、张峥嵘						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-21 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.934794°E 32.145909°N	微黄、无嗅、微浑	13:47	挥发性有机物	氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				二氯甲烷	mg/L	ND	/
				反式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				甲基叔丁基醚	mg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯丁二烯	mg/L	ND	/
				顺式-1,2-二氯乙烯	mg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				溴氯甲烷	mg/L	ND	/
				氯仿	mg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				四氯化碳	mg/L	ND	/
				苯	mg/L	ND	/
				二溴甲烷	mg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				三氯乙烯	mg/L	ND	/
				一溴二氯甲烷	mg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	mg/L	ND	/
				顺式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				反式-1,3-二氯丙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	mg/L	ND	/
				甲苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	mg/L	ND	/
				二溴氯甲烷	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-22 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.934794°E 32.145909°N	微黄、无嗅、微浑	13:47	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	mg/L	ND	/
				四氯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				氯苯	mg/L	ND	/
				乙基苯	mg/L	ND	/
				间,对-二甲苯	mg/L	ND	/
				溴仿	mg/L	ND	/
				苯乙烯	mg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	mg/L	ND	/
				邻-二甲苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	mg/L	ND	/
				异丙苯	mg/L	ND	/
				溴苯	mg/L	ND	/
				正丙苯	mg/L	ND	/
				2-氯甲苯	mg/L	ND	/
				4-氯甲苯	mg/L	ND	/
				1,3,5-三甲基苯	mg/L	ND	/
				叔丁苯	mg/L	ND	
				1,2,4-三甲苯	mg/L	ND	/
				仲丁基苯	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				对-异丙基甲苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				正丁苯	mg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-23 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.934794°E 32.145909°N	微黄、无嗅、微浑	13:47	半挥发性有机物	N-亚硝基二甲胺	mg/L	ND	/
				苯胺	mg/L	ND	/
				苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	mg/L	ND	/
				2-氯酚	mg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	mg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	mg/L	ND	/
				双（2-氯异丙基）醚	mg/L	ND	/
				2-甲酚	mg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	mg/L	ND	/
				3/4-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				六氯乙烷	mg/L	ND	/
				硝基苯	mg/L	ND	/
				异佛尔酮	mg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	mg/L	ND	/
				双（2-氯乙氧基）甲烷	mg/L	ND	/
				2,4-二氯酚	mg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	mg/L	ND	/
				萘	mg/L	ND	/
				4-氯苯胺	mg/L	ND	/
				六氯丁二烯	mg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				2-甲基萘	mg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	mg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	mg/L	ND	/
				2-氯萘	mg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	mg/L	ND	/
				苊烯	mg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				苊	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基酚	mg/L	ND	/
采样人员	鞠海鑫、陈晨						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

表 1-24 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.934794°E 32.145909°N	微黄、无嗅、微浑	13:47	半挥发性有机物	二苯并呋喃	mg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	mg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	mg/L	ND	/
				芴	mg/L	ND	/
				4-氯二苯醚	mg/L	ND	/
				4-硝基苯胺	mg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	mg/L	ND	/
				偶氮苯	mg/L	ND	/
				4-溴二苯醚	mg/L	ND	/
				六氯苯	mg/L	ND	/
				五氯苯酚	mg/L	ND	/
				菲	mg/L	ND	/
				蒽	mg/L	ND	/
				咔唑	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	ND	/
				荧蒽	mg/L	ND	/
				芘	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸丁苄酯	mg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	mg/L	ND	/
				3,3'-二氯联苯胺	mg/L	ND	/
				䓛	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	mg/L	ND	/
				苯并（b）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（k）荧蒽	mg/L	ND	/
				苯并（a）芘	mg/L	ND	/
				茚并（1,2,3-cd）芘	mg/L	ND	/
				二苯并（a,h）蒽	mg/L	ND	/
				苯并（g,h,i）苝	mg/L	ND	/
采样人员	王朝阳、张峥嵘						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物分包于苏州环优检测有限公司（资质认定许可编号 171012050352）。						

附表 1 检测依据表

检测项目	分析方法	方法检出限
水和废水		
挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	/
半挥发性有机物	水和废水中半挥发性有机物含量的测定 SZHY-SOP-16（参照 EPA3510C：1996 和 EPA8270E：2018）	/
备注	/	

附表 2 设备信息一览表

类别	仪器编号	规格型号	设备名称	检定/校准有效期
水和废水	X-016-04	Kestrel 5500	便携式风速气象测定仪	2023.2.17

附表 3-1 挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位 mg/L）
氯甲烷	1.5×10^{-3}
氯乙烯	1.5×10^{-3}
1,1-二氯乙烯	1.2×10^{-3}
二氯甲烷	1.0×10^{-3}
反式-1,2-二氯乙烯	1.1×10^{-3}
1,1-二氯乙烷	1.2×10^{-3}
顺式-1,2-二氯乙烯	1.2×10^{-3}
氯仿	1.4×10^{-3}
1,1,1-三氯乙烷	1.4×10^{-3}
四氯化碳	1.5×10^{-3}
苯	1.4×10^{-3}
1,2-二氯乙烷	1.4×10^{-3}
三氯乙烯	1.2×10^{-3}
1,2-二氯丙烷	1.2×10^{-3}
甲苯	1.4×10^{-3}
1,1,2-三氯乙烷	1.5×10^{-3}
四氯乙烯	1.2×10^{-3}
氯苯	1.0×10^{-3}
1,1,1,2-四氯乙烷	1.5×10^{-3}
间,对-二甲苯	2.2×10^{-3}
苯乙烯	6×10^{-4}
1,1,2,2-四氯乙烷	1.1×10^{-3}
1,2,3-三氯丙烷	1.2×10^{-3}
1,4-二氯苯	8×10^{-4}
1,2-二氯苯	8×10^{-4}
甲基叔丁基醚	1.0×10^{-3}
溴苯	8×10^{-4}
氯丁二烯	1.5×10^{-3}
环氧氯丙烷	5.0×10^{-3}

附表 3-2 挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位 mg/L）
乙基苯	8×10^{-4}
异丙苯	7×10^{-4}
正丙苯	8×10^{-4}
仲丁基本	1.0×10^{-3}
书丁基本	1.2×10^{-3}
正丁基本	1.0×10^{-3}
1,2,4-三甲基苯	8×10^{-4}
1,3,5-三甲基苯	7×10^{-4}
对异丙基甲苯	8×10^{-4}
溴氯甲烷	1.4×10^{-3}
二溴甲烷	1.5×10^{-3}
一溴二氯甲烷	1.3×10^{-3}
溴仿	6×10^{-4}
二溴氯甲烷	1.2×10^{-3}
2,2-二氯丙烷	1.5×10^{-3}
1,2-二溴-3-氯丙烷	1.0×10^{-3}
1,2-二溴乙烷	1.2×10^{-3}
1,1-二氯丙烯	1.2×10^{-3}
1,3-二氯丙烷	1.4×10^{-3}
顺式-1,3-二氯丙烯	1.4×10^{-3}
反式-1,3-二氯丙烯	1.4×10^{-3}
萘	1.0×10^{-3}
1,3-二氯苯	1.2×10^{-3}
六氯丁二烯	6×10^{-4}
1,2,3-三氯苯	1.0×10^{3}
1,2,4-三氯苯	1.1×10^{-3}
2-氯甲苯	1.0×10^{-3}
4-氯甲苯	9×10^{-4}
邻-二甲苯	1.4×10^{-3}

附表 3-3 半挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位 mg/L）
N-亚硝基二甲胺	1.0×10^{-3}
苯酚	1.0×10^{-3}
苯胺	2×10^{-4}
双（2-氯乙基）醚	1.0×10^{-3}
2-氯酚	2×10^{-4}
1,3-二氯苯	1.0×10^{-3}
1,4-二氯苯	1.0×10^{-3}
1,2-二氯苯	1.0×10^{-3}
2-甲酚	1.0×10^{-3}
双（2-氯异丙基）醚	1.0×10^{-3}
3/4-甲基苯酚	1.0×10^{-3}
N-亚硝基二正丙胺	1.0×10^{-3}
六氯乙烷	1.0×10^{-3}
硝基苯	2×10^{-4}
异佛尔酮	1.0×10^{-3}
2,4-二甲基苯酚	1.0×10^{-3}
2-硝基苯酚	1.0×10^{-3}
双（2-氯乙氧基）甲烷	1.0×10^{-3}
2,4-二氯酚	1.0×10^{-3}
1,2,4-三氯苯	1.0×10^{-3}
萘	2×10^{-4}
4-氯苯胺	1.0×10^{-3}
六氯丁二烯	1.0×10^{-3}
4-氯-3-甲酚	1.0×10^{-3}
2-甲基萘	1.0×10^{-3}
六氯环戊二烯	1.0×10^{-3}
2,4,6-三氯苯酚	1.0×10^{-3}
2,4,5-三氯苯酚	1.0×10^{-3}
2-氯萘	1.0×10^{-3}
2-硝基苯胺	1.0×10^{-3}
邻苯二甲酸二甲酯	1.0×10^{-3}
2,6-二硝基甲苯	1.0×10^{-3}

附表 3-4 半挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位 mg/L）
苊烯	1.0×10^{-3}
3-硝基苯胺	1.0×10^{-3}
苊	1.0×10^{-3}
4-硝基苯酚	1.0×10^{-3}
2,4-二硝基酚	1.0×10^{-3}
2,4-二硝基甲苯	1.0×10^{-3}
二苯并呋喃	1.0×10^{-3}
邻苯二甲酸二乙酯	1.0×10^{-3}
4-氯二苯醚	1.0×10^{-3}
芴	1.0×10^{-3}
4-硝基苯胺	1.0×10^{-3}
4,6-二硝基-2-甲基苯酚	1.0×10^{-3}
偶氮苯	1.0×10^{-3}
4-溴二苯醚	1.0×10^{-3}
六氯苯	1.0×10^{-3}
五氯苯酚	1.0×10^{-3}
菲	1.0×10^{-3}
蒽	1.0×10^{-3}
咔唑	1.0×10^{-3}
邻苯二甲酸二丁酯	1.0×10^{-3}
荧蒽	1.0×10^{-3}
芘	1.0×10^{-3}
邻苯二甲酸丁苄酯	1.0×10^{-3}
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	1.0×10^{-3}
3,3'-二氯联苯胺	1.0×10^{-3}
苯并[a]蒽	2×10^{-4}
䓛	2×10^{-4}
邻苯二甲酸二正辛酯	1.0×10^{-3}
苯并（b）荧蒽	2×10^{-4}
苯并（k）荧蒽	2×10^{-4}
苯并（a）芘	1×10^{-5}
茚并（1,2,3-cd）芘	2×10^{-4}
二苯并（a,h）蒽	2×10^{-4}
苯并（g,h,i）苝	1.0×10^{-3}

******报告结束******