正本

CXHJ-4-JJ094-B/2

检 测 报 告

TEST REPORT

检测编号： CXHJX2305118-1

检测类别：	委托检测
项目名称：	地下水检测
委托单位：	诺力昂氯乙酸化工（泰兴）有限公司

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.

二零二三年六月二日

声　明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责；对本公司采集的样品，仅对采样当天的工况负责。无法复现的样品，不受理复检。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本检测报告。

四、未经书面批准，不得任何形式复制本报告；复制本报告未重新加盖检验检测专用章视为无效，任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限不少于6年。

地　　址：中国 江苏省 泰兴 经济开发区 滨江南路20号
邮政编码：225400
电　　话：0523-87676633
传　　真：0523-87676633
电子邮件：1255256916@qq.com

检测报告

委托单位	诺力昂氯乙酸化工（泰兴）有限公司		
通讯地址	江苏省泰兴经济开发区滨江北路 9 号		
联系人	伍友平	联系电话	13801476031
采样负责人	王朝阳	采样日期	2023-05-21
样品状态	液态	分析日期	2023-05-23~2023-05-24
检测目的	为委托单位检测项目提供数据		
检测内容	挥发性有机物、半挥发性有机物；其中挥发性有机物、半挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。		
检测依据	检测依据详见附表 1。		
检测结果	①见 P2~P25 页； ②本单位一般不提供参考限值及结果判定，除非客户要求并提供参考限值来源。		
备注	仪器设备信息详见附表 2。		

编制：陈 晨 签字：陈晨

审核：何银花 签字：何银花

签发：童 岩 签字：童岩

检验检测专用章

泰州市成兴环境检测技术有限公司 检验检测专用章

签发日期：2023 年 6 月 2 日

表 1-1 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.927495°E 32.141263°N	微黄、无嗅、浑、有浮油	13:44	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯甲烷	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-2 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.927495°E 32.141263°N	微黄、无嗅、浑、有浮油	13:44	挥发性有机物	1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-3 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.927495°E 32.141263°N	微黄、无嗅、浑、有浮油	13:44	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-4 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW1 119.927495°E 32.141263°N	微黄、无嗅、浑、有浮油	13:44	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	ND	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	ND	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-5 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.928343°E 32.140777°N	无色、无嗅、清、无浮油	14:29	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-6 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.928343°E 32.140777°N	无色、无嗅、清、无浮油	14:29	挥发性有机物	乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-7 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.928343°E 32.140777°N	无色、无嗅、清、无浮油	14:29	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-8 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW2 119.928343°E 32.140777°N	无色、无嗅、清、无浮油	14:29	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基已基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	ND	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	ND	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-9 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.925669°E 32.140759°N	微黄、无嗅、微浑、无浮油	14:13	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-10 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.925669°E 32.140759°N	微黄、无嗅、微浑、无浮油	14:13	挥发性有机物	乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-11 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.925669°E 32.140759°N	微黄、无嗅、微浑、无浮油	14:13	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-12 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
TXMW3 119.925669°E 32.140759°N	微黄、无嗅、微浑、无浮油	14:13	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	ND	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	ND	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-13 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.928395°E 32.140245°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:35	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-14 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.928395°E 32.140245°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:35	挥发性有机物	乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-15 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.928395°E 32.140245°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:35	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-16 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J7 119.928395°E 32.140245°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:35	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	3.0	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	3.3	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-17 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.927239°E 32.141666°N	黄、无嗅、浑、无浮油	13:56	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-18 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.927239°E 32.141666°N	黄、无嗅、浑、无浮油	13:56	挥发性有机物	乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 161012050046）。						

表 1-19 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.927239°E 32.141666°N	黄、无嗅、浑、无浮油	13:56	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-20 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J6 119.927239°E 32.141666°N	黄、无嗅、浑、无浮油	13:56	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	ND	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	ND	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	王峰、王朝阳						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-21 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.926282°E 32.141274°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:03	挥发性有机物	氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				二氯甲烷	μg/L	ND	/
				反-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,1-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				氯丁二烯	μg/L	ND	/
				顺-1,2-二氯乙烯	μg/L	ND	/
				2,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				溴氯甲烷	μg/L	ND	/
				氯仿	μg/L	ND	/
				1,1,1-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				1,1-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				四氯化碳	μg/L	ND	/
				苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯乙烷	μg/L	ND	/
				三氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴甲烷	μg/L	ND	/
				溴二氯甲烷	μg/L	ND	/
				环氧氯丙烷	μg/L	ND	/
				顺-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				甲苯	μg/L	ND	/
				反-1,3-二氯丙烯	μg/L	ND	/
				1,1,2-三氯乙烷	μg/L	ND	/
				四氯乙烯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯丙烷	μg/L	ND	/
				二溴一氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2-二溴乙烷	μg/L	ND	/
				氯苯	μg/L	ND	/
				1,1,1,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-22 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.926282°E 32.141274°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:03	挥发性有机物	乙苯	μg/L	ND	/
				对/间-二甲苯	μg/L	ND	/
				邻-二甲苯	μg/L	ND	/
				苯乙烯	μg/L	ND	/
				溴仿	μg/L	ND	/
				异丙苯	μg/L	ND	/
				1,1,2,2-四氯乙烷	μg/L	ND	/
				溴苯	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯丙烷	μg/L	ND	/
				正丙烷	μg/L	ND	/
				2-氯甲苯	μg/L	ND	/
				1,3,5-三甲苯	μg/L	ND	/
				4-氯甲苯	μg/L	ND	/
				叔丁苯	μg/L	ND	/
				1,2,4-三甲苯	μg/L	ND	/
				仲丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				4-异丙基甲苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				正丁苯	μg/L	ND	/
				1,2-二溴-3-氯丙烷	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				1,2,3-三氯苯	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-23 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.926282°E 32.141274°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:03	半挥发性有机物	苯酚	μg/L	ND	/
				双（2-氯乙基）醚	μg/L	ND	/
				2-氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,3-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,4-二氯苯	μg/L	ND	/
				1,2-二氯苯	μg/L	ND	/
				六氯乙烷	μg/L	ND	/
				N-亚硝基二正丙胺	μg/L	ND	/
				硝基苯	μg/L	ND	/
				异佛尔酮	μg/L	ND	/
				2-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二甲基苯酚	μg/L	ND	/
				二（2-氯乙氧基）甲烷	μg/L	ND	/
				2,4-二氯苯酚	μg/L	ND	/
				1,2,4-三氯苯	μg/L	ND	/
				萘	μg/L	ND	/
				4-氯苯胺	μg/L	ND	/
				六氯丁二烯	μg/L	ND	/
				4-氯-3-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯环戊二烯	μg/L	ND	/
				2,4,6-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2,4,5-三氯苯酚	μg/L	ND	/
				2-氯萘	μg/L	ND	/
				2-硝基苯胺	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二甲酯	μg/L	ND	/
				2,6-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				3-硝基苯胺	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

表 1-24 水质检测结果

采样地点	样品状态	采样时间	检测项目		单位	检测值	参考限值
J5 119.926282°E 32.141274°N	微黄、微臭、清、无浮油	14:03	半挥发性有机物	苊	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基苯酚	μg/L	ND	/
				二苯并呋喃	μg/L	ND	/
				4-硝基苯酚	μg/L	ND	/
				2,4-二硝基甲苯	μg/L	ND	/
				芴	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二乙酯	μg/L	ND	/
				4-氯苯基苯基醚	μg/L	ND	/
				4,6-二硝基-2-甲基苯酚	μg/L	ND	/
				六氯苯	μg/L	ND	/
				五氯苯酚	μg/L	ND	/
				菲	μg/L	ND	/
				蒽	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁脂	μg/L	ND	/
				荧蒽	μg/L	ND	/
				芘	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正丁酯	μg/L	ND	/
				苯并[a]蒽	μg/L	ND	/
				䓛	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	μg/L	ND	/
				邻苯二甲酸二正辛酯	μg/L	ND	/
				苯并[b]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[k]荧蒽	μg/L	ND	/
				苯并[a]芘	μg/L	ND	/
				茚并[1,2,3-cd]芘	μg/L	ND	/
				二苯并[a，h]蒽	μg/L	ND	/
				苯并（ghj）苝	μg/L	ND	/
采样人员	蔡星翔、李红余						
备注	①“ND”表示未检出，检出限值见附表 1； ②半挥发性有机物的测定分包于蓝翔环境检测江苏有限公司（资质认定许可编号 221012340010）。						

附表 1 检测依据表

检测项目	分析方法	方法检出限
水和废水		
挥发性有机物	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	各组分检出限详见附表 3
半挥发性有机物	水和废水 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 LXJC ZZ 082-2019 2/0	各组分检出限详见附表 3
备注	/	

附表 2 设备信息一览表

类别	仪器编号	规格型号	设备名称	检定/校准有效期
水和废水	X-016-01	Kestrel 5500	便携式风速气象测定仪	2024.2.11
	X-016-04	Kestrel 5500	便携式风速气象测定仪	2024.2.11

附表 3-1 挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位μg/L）
氯乙烯	1.5
1,1-二氯乙烯	1.2
二氯甲烷	1.0
反-1,2-二氯乙烯	1.1
1,1-二氯乙烷	1.2
氯丁二烯	1.5
顺-1,2-二氯乙烯	1.2
2,2-二氯丙烷	1.5
溴氯甲烷	1.4
氯仿	1.4
1,1,1-三氯乙烷	1.4
1,1-二氯丙烯	1.2
四氯化碳	1.5
苯	1.4
1,2-二氯乙烷	1.4
三氯乙烯	1.2
1,2-二氯丙烷	1.2
二溴甲烷	1.5
溴二氯甲烷	1.3
环氧氯丙烷	5.0
顺-1,3-二氯丙烯	1.4
甲苯	1.4
反-1,3-二氯丙烯	1.4
1,1,2-三氯乙烷	1.5
四氯乙烯	1.2
1，3-二氯丙烷	1.4
二溴一氯甲烷	1.2
1,2-二溴乙烷	1.2
氯苯	1.0
1,1,1,2-四氯乙烷	1.5

附表 3-2 挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位μg/L）
乙苯	0.8
对/间-二甲苯	2.2
邻-二甲苯	1.4
苯乙烯	0.6
溴仿	0.6
异丙苯	0.7
1,1,2,2-四氯乙烷	1.1
溴苯	0.8
1,2,3-三氯丙烷	1.2
正丙烷	0.8
2-氯甲苯	1.0
1,3,5-三甲苯	0.7
4-氯甲苯	0.9
叔丁苯	1.2
1,2,4-三甲苯	0.8
仲丁苯	1.0
1,2-二氯苯	0.8
1,3-二氯苯	1.2
4-异丙基甲苯	0.8
1,4-二氯苯	0.8
正丁苯	1.0
1,2-二溴-3-氯丙烷	1.0
1,2,4-三氯苯	1.1
六氯丁二烯	0.6
萘	1.0
1,2,3-三氯苯	1.0

附表 3-3 半挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位μg/L）
苯酚	0.8
双（2-氯乙基）醚	1.6
2-氯苯酚	0.8
1,3-二氯苯	0.3
1,4-二氯苯	0.5
1,2-二氯苯	0.6
六氯乙烷	0.4
N-亚硝基二正丙胺	0.8
硝基苯	1.2
异佛尔酮	0.6
2-硝基苯酚	1.4
2,4-二甲基苯酚	2.1
二（2-氯乙氧基）甲烷	1.2
2,4-二氯苯酚	1.1
1,2,4-三氯苯	1.1
萘	0.5
4-氯苯胺	1.5
六氯丁二烯	1.1
4-氯-3-甲基苯酚	1.2
六氯环戊二烯	0.9
2,4,6-三氯苯酚	0.8
2,4,5-三氯苯酚	1.0
2-氯萘	0.8
2-硝基苯胺	0.4
邻苯二甲酸二甲酯	0.4
2,6-二硝基甲苯	0.6
3-硝基苯胺	0.7

附表 3-4 半挥发性有机物各检测组分检出限汇总表

检测组分	检出限（单位μg/L）
苊	0.3
2,4-二硝基苯酚	0.5
二苯并呋喃	0.4
4-硝基苯酚	0.6
2,4-二硝基甲苯	0.5
芴	0.3
邻苯二甲酸二乙酯	0.5
4-氯苯基苯基醚	0.7
4,6-二硝基-2-甲基苯酚	0.8
六氯苯	0.8
五氯苯酚	1.4
菲	0.4
蒽	0.8
邻苯二甲酸二正丁脂	0.4
荧蒽	0.4
芘	0.7
邻苯二甲酸丁基苯基脂	0.6
苯并[a]蒽	0.4
䓛	1.4
邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯	0.8
邻苯二甲酸二正辛酯	0.7
苯并[b]荧蒽	0.7
苯并[k]荧蒽	0.7
苯并[a]芘	0.5
茚并[1,2,3-cd]芘	1.0
二苯并[a，h]蒽	1.2
苯并（ghj）苝	1.1

******报告结束******